


# KORRELI

E P O X Y & P U V L O E R E N

## EPOXY-GIETVLOER | PU-GIETVLOER | STEENTAPIJT | TROFFELVLOER | COATINGS



Korreli is gespecialiseerd in het plaatsen van gietvloeren, steentapijt, troffelvloer en coatings voor particulieren, bedrijven en de industriële markt.

Of u nu kiest voor gietvloer, steentapijt, troffelvloer of coating, wij hebben een ruim assortiment kleuren waaruit u kunt kiezen. Onze specialisten zullen u tijdens de afspraak uitgebreid kleur - en plaatsingsinformatie geven.

Met onze ervaring kunnen wij u professioneel advies geven en u een vloer bieden zoals u die in gedachte had, omdat vloeren belangrijk zijn. Korreli levert op al zijn vloeren een garantie van 5 jaar.

### Adres Toonzaal:

Steenweg op Zevendonk 215  
2300 Turnhout  
België  
Tel: 0032 14 55 31 42  
Fax: 0032 14 63 38 09  
Gsm: 0032 493 33 33 64  
E-mail: [info@korreli.be](mailto:info@korreli.be)  
Website: [www.korreli.be](http://www.korreli.be)

### Openingstijden:

Maandag : 09u00 t.e.m. 17u00  
Dinsdag: 09u00 t.e.m. 17u00  
Woensdag: 09u00 t.e.m. 17u00  
Donderdag: 09u00 t.e.m. 17u00  
Vrijdag: 09u00 t.e.m. 17u00  
Zaterdag: 10u00 t.e.m. 18u00  
Zondag & feestdagen: gesloten

## GIETVLOEREN

Korreli levert zijn gietvloeren in diktes van gemiddeld 3 – 5 mm.  
Het verschil tussen epoxy-gietvloer en een polyurethaan-gietvloer is:

Epoxy-gietvloeren zijn heel erg hard en daarom zijn deze vloeren meer van toepassing voor de industriële ruimtes zoals werkplaatsen, productieruimtes, garages, gevangenissen, drukkerijen, enz..

Pu-gietvloeren zijn zacht en elastisch en daarom zijn deze vloeren zeer geschikt voor particulier gebruik. Door de zachtheid van deze vloer kunnen deze vloeren beter tegen krassen.


Een gietvloer kan geplaatst worden zolang er een stevige, droge ondergrond is

Een gietvloer heeft een aantal eigenschappen zoals : chemische resistentie, mechanische resistentie, optimale slijtvastheid, vloeistofwerend, waterdicht.

Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Door het gladde oppervlak en de vloeistofdichtheid zijn een bezem en een dweil voldoende om de vloer schoon te maken. Gewoon met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel.

Bij deze vloer is de standaard afwerking glad en blinkend maar dit kan naar ieders wens gewijzigd worden in een satijncoating of anti-slip laag.



## TROFFELVLOER

Troffelvloer bestaat uit kwarts-steenkorrels die met een zeer hoge quantiteit epoxy verlijmd worden. Na plaatsing is de vloer binnen 24 uur beloopbaar.

Troffelvloer wordt gelegd op een basisdikte van 6 mm. De dikte van de vloer kan aangepast worden indien nodig.

Troffelvloeren zijn bestand tegen hoge belasting, zijn volledig vloeistofdicht en chemicaliënbestendig.

Waar kan troffelvloer gelegd worden?

Troffelvloer is geschikt voor bedrijfsruimtes, industriële ruimtes, magazijnen, werkplaatsen, garages, kelders, keukens, bakkerijen, drukkerijen, ziekenhuizen en vele andere ruimtes.

De vloer kan geplaatst worden zolang er een stevige en droge ondergrond is

Troffelvloer kan geplaatst worden op alle mogelijke ondergronden: betonvloer, chape, vloertegels, watervaste houtvloer en vast gelijmde novilon.

Korreli levert troffelvloer in alle kleuren van de regenboog!



## STEENTAPIJT

Korreli levert steentapijt in verschillende steengroottes en dessins.  
Indien u een figuur wenst in uw steentapijt is dit uiteraard ook mogelijk.

De dikte van de vloer hangt van de grootte van de steentjes af.  
U hebt de keuze uit de onderstaande steengroottes:

Steentjes van 1-2 mm = vloerdikte 6 mm.

Steentjes van 2-3 mm = vloerdikte 8 mm.

Steentjes van 3-4 mm = vloerdikte 10 mm.

De dikte kan aangepast worden indien nodig.

Waar kan steentapijt gelegd worden?

Steentapijt is geschikt voor huizen, appartementen, kantoren, showrooms en vele andere ruimtes. De vloer kan geplaatst worden zolang er een stevige en droge ondergrond is.

Steentapijt kan geplaatst worden op alle mogelijke ondergronden: betonvloer, chape, vloertegels, watervast houtvloer, vast gelijmde novilon.

Korreli levert steentapijt in alle kleuren van de regenboog! Op uw verzoek kunnen wij ook 2 of meerdere kleuren mengen om een speciaal effect te verkrijgen.

